

STAMPANTE BROTHER LASER HL-5340D A4 30PPM 16MB 250FF Fronte Retro PCL6 PAR/USB2.0



HL-5340D

Stampante laser monocromatica ad alta velocità con unità fronte-retro integrata

Un ottimo rapporto qualità – prezzo per questa veloce e affidabile stampante monocromatica, dotata di indispensabili caratteristiche come la stampa facilitata di buste dal cassetto multiuso

Caratteristiche principali

- stampa monocromatica ad alta velocità fino a 30 ppm
- Stampa automatica in fronte-retro (Duplex)
- Risoluzione: 1.200 x 1.200 dpi
- Memoria standard da 16 MB, espandibile a 528 MB
- Capiente cassetto carta da 250 fogli (2 cassette carta opzionali da 250 fogli ciascuno)
- Vassoio multiuso da 50 fogli
- Interfacce USB 2.0 Hi-speed e Parallela
- Toner e Tamburo separati
- Toner ad alta capacità opzionale

Alte prestazioni

Questa stampante solida e compatta offre grandi prestazioni. Grazie all'alta velocità di stampa, all'unità fronte-retro e alla compatibilità con le piattaforme basate su Windows®, Macintosh®, Linux, Unix e DOS, questo modello è in grado di soddisfare tutte le esigenze di stampa in ambito aziendale

Semplicità di utilizzo

Le porte Hi-Speed USB 2.0 e Parallela semplificano il collegamento al PC. Il cassetto carta con una capacità fino a 250 fogli, espandibile a 800 fogli con cassette opzionali, offre il massimo della comodità. Il vassoio multiuso a percorso lineare con una capacità di 50 fogli consente la stampa su supporti diversi, quali buste, etichette e carta speciale, garantendo maggiore versatilità di stampa. Inoltre, l'indicatore LED a tre colori permette di tenere sempre sotto controllo lo stato della macchina

Ottimo rapporto qualità-prezzo

HL-5340D consente di contenere i costi grazie alla stampa in fronte retro che garantisce un notevole risparmio di carta. Il toner e il tamburo separati permettono una veloce ed economica sostituzione delle parti ed il toner ad alta capacità riduce ulteriormente il costo pagina.

Tutela dell'ambiente

HL-5340D, grazie al suo efficace consumo energetico, ha ottenuto la certificazione ENERGYSTAR.

Inoltre, per il suo design che ne favorisce il riciclo, i bassi livelli di rumorosità e le basse emissioni, è stata premiata con il prestigioso marchio tedesco Blue Angel. Tali certificazioni rappresentano importanti caratteristiche che salvaguardano l'ambiente e gli investimenti.

Generali

Tecnologia : Elettrofotografica monocromatica laser
Velocità di stampa A4 : Standard - 30 pagine al minuto; Fronte/retro - 13 facciate al minuto
Tempo uscita prima stampa : Meno di 8,5 secondi
Risoluzione : 1,200dpi, HQ1200 (2,400 x 600), 600dpi, 300dpi
Processore : 300 MHz
Memoria : 16MB, espandibile a 528 MB con DIMM standard da 144 PIN
Interfacce : USB 2.0 High-speed e Parallela IEEE1284
Linguaggio di stampa : PCL®6, BR-Script3 (Postscript®3 Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850
Fonts residenti : PCL®6 - 66 Scalable Fonts, 12 Bitmap Fonts, 13 Barcodes, Postscript®3 – font compatibili: 66
Display a LED : Toner/Drum/Paper/Back Cover e Led di stato a 3 colori
Pulsanti : Go, Job Cancel.

Gestione carta

Carta in ingresso : Cassetto standard 250 fogli
Vassoio multiuso 50 fogli
Cassetti opzionali 250 fogli (massimo 2 cassette)

Carta in uscita : Faccia in su: 150 fogli
Faccia in giù: 1 foglio

Specifiche carta

Tipi di carta : Cassetto standard - carta sottile, comune, cartoncino, carta riciclata e lucidi (fino a 10 fogli)
Cassetto multiuso - carta sottile, comune, spessa, cartoncino, carta riciclata, buste, etichette e lucidi (fino a 10 fogli)
Cassetto opzionale: carta fine, carta comune, cartoncino, carta riciclata

Grammature : Cassetto standard: 60 – 105 g/mq
Cassetto multi-funzione: 60 – 163 g/mq
Cassetto opzionale: 60 – 105 g/mq
Fonte/retro : 60 – 105 g/mq

Formati carta : Cassetto standard: A4, Letter, B5 (ISO), A5, A5 lato lungo, B6 (ISO), A6, Executive
Cassetto multiuso: Larghezza (69.8 – 216mm) x lunghezza (116. - 406.4mm)
Cassetto opzionale: A4, Letter, B5 (ISO), A5, B6 (ISO), Executive
Fronte/retro: A4

Software Driver di stampa

Windows® Windows Vista®, Windows® XP Professional (versioni 32 & 64 bit) / XP Home Edition, Windows Server 2003® (versioni 32 & 64 bit), Windows Server 2008®, Windows® 2000 Professional

Macintosh® Mac OS® X 10.3.9 o superiore
Linux Sistema di stampa CUPS (ambientex86, x64), LPD/LPRng printing system

(ambiente x86, x64)

Funzioni del driver di stampa

Stampa N in 1 : Riduce 2, 4, 9, 16 o 25 pagine su di un unico foglio A4

Stampa poster : Ingrandisce un foglio per permetterne la stampa su 4, 9, 16 o 25 pagine

Stampa filigrana : Permette di caratterizzare i documenti con un testo predefinito o con messaggi personalizzati

Fronte/retro automatico : Per stampare automaticamente su entrambe le facciate del foglio

Fronte/retro manuale : Per stampare manualmente su entrambe le facciate del foglio

Stampa opuscoli : Per stampare 4 pagine su ogni foglio (2 per facciata) e piegare poi il foglio al centro

Consumabili e accessori

Toner incluso nella confezione : circa 3000 pagine*

Toner standard : TN-3230 da circa 3.000 pagine*

Toner alta capacità : TN-3280 da circa 8.000 pagine*

Tamburo : DR-3200 fino a 25.000 pagine

Cassetto carta opzionale LT-5300 – fino a 250 fogli

* Capacità dichiarata in accordo con ISO/IEC19752

Dimensioni e pesi

Dimensioni (larghezza, profondità, altezza) : Con imballo 486 mm x 500 mm x 455 mm

Senza imballo 371 mm x 384 mm x 246 mm

Peso : Con imballo 11,70 Kg

Senza imballo 9,5 Kg

Altro

Consumo Energetico : In stampa 675w; Pronto 75w; A riposo 6w

Livello di pressione sonora In stampa: LpAm 54 dB

In attesa LpAm 35 dB

Livello di potenza sonora : In stampa: LWAd: 6,95 B; In attesa: LWAd 4,8 B

Risparmio energetico : Permette alla stampante di consumare meno energia quando non è in uso

Risparmio toner : Riduce i consumi di toner

Classificazione : Prodotto laser di classe 1 (IEC60825-1+A2:2001)